


HRS 1200 S2

stone




Electric stone storage stove, with prevalently radiated heat .

Possible coating materials: basalt, Italian soapstone, Spluga green gneiss, Emerald green gneiss, Beura white gneiss, Soglio gray gneiss, Andeer green, Dubino granite, Absolute Black granite.

Supply voltage	230 V ~ 50+60Hz
Power	600W - 1200W
Fuse	6,3 A
Exchange surface	1,210 mq
Weight	≈ 75 Kg.

HRS 1200 S2

stein




Elektro-Speicherofen aus Stein, mit Wärmeübertragung in Form von Infrarotstrahlung.
Materialien für die Verkleidung: Basalt, Speckstein "Italia", grüner Gneis "Splügen", smaragdgrüner Gneis, weißer Gneis "Beura", grauer Gneis "Soglio", grüner "Andeer", Orthogneis aus "Dubino", Granit "Nero Assoluto".

Netzspannung	230 V ~ 50+60Hz
Leistungsverbrauch	600W - 1200W
Schmelzsicherung	6,3 A
Tauscherfläche	1,210 mq
Gewicht	≈ 75 Kg.

HRS 1200 S2

pietra



Stufa elettrica in pietra ad accumulo, a prevalente trasmissione del calore per irraggiamento.
Possibili materiali di rivestimento: basalto, pietra ollare Italia, beola verde Spluga, beola verde Smeralda, beola bianca Beura, beola grigia Soglio, verde Andeer, serizzo Dubino, granito Nero Assoluto.

Tensione di rete	230 V ~ 50+60Hz
Potenza	600W - 1200W
Protezione fusibile	6,3 A
Superficie scambio	1,210 mq
Peso	≈ 75 Kg.